

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Teknik İsterleri
1	Çamaşır Suyu (8.000 Kg.)	1. Orijinal etiketi ambalajın üzerinde olacaktır. Etiket üzerinde malzemeye ait içerik, kullanma talimatı vb. bilgiler bulunacaktır. 2. En az %5 aktif klor içerecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 3. Çamaşır suyu, içindeki sıvı klor ile ürünün özelliklerini koruyucu diğer katkı maddelerini içeren, çamaşır ve bulaşıқта kullanılan sıvı karışım olacaktır. Bu husus üretici firmanın yazılı beyanına veya belgesine dayalı olarak taahhüt edilecektir. 4. Çamaşır suyu, homojen, şeffaf görünümde, tortusuz olacak, yabancı ve gözle görülebilen safsızlıklar içermeyecektir. 5. Klor kokusu olacaktır. 6. 5-10 kg.lık piyasa teamülü birim ambalajlarda olacaktır. Birim ambalajlar 2 veya 4 adet olacak şekilde nakliye ambalajına konulacaktır. 7. Ambalajlarda; sızma, çatlama, patlama, delinme, yarıma, kapaklarda kırılma ve ambalajlarda ayrılma gibi hasarlar olmayacaktır.
2	Sıvı Sabun (11.000 Kg.)	1. Orijinal etiketi ambalajın üzerinde olacaktır. Etiket üzerinde malzemeye ait içerik, kullanma talimatı vb. bilgiler bulunacaktır. 2. Mikrobiyolojik yönden steril olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 3. Toplam aktif madde oranı en az %3 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 4. pH değeri 5-7 arası olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 5. Sıvı sabun, sedefli, homojen görünümde, tortusuz olacaktır. 6. Sıvı sabunlar kullanıma uygun yapıda ve akıcılıkta olacaktır. 7. Sıvı sabun, su ile kolayca köpürecek, devamlı köpük sağlayacak ve elde herhangi bir artık bırakmadan su ile tamamen uzaklaştırılacaktır. 8. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olacaktır. Bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 9. Renkli veya beyaz olacaktır. 10. 3-5 kg.lık piyasa teamülü birim ambalajlarda olacaktır. Birim ambalajlar 2 veya 4 adet olacak şekilde nakliye ambalajına konulacaktır. 11. Ambalajlar, beyaz ve açık renklerde imal edilmiş olacaktır. Ambalajlarda sızma, çatlama, patlama, delinme, yarıma, kapaklarda kırılma ve ambalajlarda ayrılma gibi hasarlar olmayacaktır.


TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


S. No.	Cinsi	Teknik İsterleri
3	Sıvı Tuvalet / Banyo Temizleyici (5.000 Kg.)	1. Orijinal etiketi ambalajın üzerinde olacaktır. Etiket üzerinde malzemeye ait içerik, kullanma talimatı vb. bilgiler bulunacaktır. 2. Aside dayanıklı tüm yüzeylerde oluşan kireci çözmek için kullanılan sıvı karışımı olacaktır. Bu husus üretici firmanın yazılı beyanına veya belgesine dayalı olarak taahhüt edilecektir. 3. Homojen, berrak, tortusuz ve akıcı olacaktır. 4. Asidik maddeler: %15-30 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 5. 5-10 kg.lık piyasa teamülü birim ambalajlarda olacaktır. Birim ambalajlar 2 veya 4 adet olacak şekilde nakliye ambalajına konulacaktır. 6. Ürün stabilitesi kontrol edilmiş olacak, son kullanma tarihine kadar ayrılmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Bu husus üretici firmanın yazılı beyanına veya belgesine dayalı olarak taahhüt edilecektir. 7. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olacaktır. Bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
4	Genel Yüzey Temizleyici (8.000 Kg.)	1. Orijinal etiketi ambalajın üzerinde olacaktır. Etiket üzerinde malzemeye ait içerik, kullanma talimatı vb. bilgiler bulunacaktır. 2. pH değeri 4-12 arası olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 3. Toplam aktif madde oranı en az %2,5 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek ve bu belge muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 4. Yüzey temizleyici, içinde yüzey aktif maddeler ile cildi ve ürünün özelliklerini koruyucu diğer katkı maddelerini içerecek, hassas yüzeyler hariç her türlü yüzeyde kullanılan akıcı olan ve kolay köptüren sıvı karışımı olacaktır. 5. Berrak görünümde ve hoş kokulu olacaktır. 6. 5-10 kg.lık piyasa teamülü birim ambalajlarda olacaktır. Birim ambalajlar 2 veya 4 adet olacak şekilde nakliye ambalajına konulacaktır. 7. Ambalajlarda; sızma, çatlama, patlama, delinme, yarıлма, kapaklarda kırılma ve ambalajlarda ayrılma gibi hasarlar olmayacaktır.




Açıklamalar:

1. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
2. Bu alımda kısmi teklif kabul edilecek ve kısmi kabul yapılacaktır.
3. Yüklenici karara bağlanan mal tutarının %20 (yüzde yirmi) oranına kadar eksik getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı %20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.



Dilek CEYLAN
Söz.Gıda.Müh.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

105/12/2025


İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı