


TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	FİSKİYE (Yarı Çapı 3 m) • Yükselen başlıklı ve püskürtme tip olacaktır. • Su püskürtme yarı çapı 3 metreyi (± 20cm) sağlayabilecektir. • 360° (derece) ayarlanabilir olacaktır. • ½" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PS ultra serisi 10A modeli veya muadili olacaktır.	30	Adet
2	FİSKİYE (Yarı Çapı 3.7 m) • Yükselen başlıklı ve püskürtme tip olacaktır. • Su püskürtme yarı çapı 3.7 metreyi (± 20cm) sağlayabilecektir. • 360° (derece) ayarlanabilir olacaktır. • ½" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PS ultra serisi 12A modeli veya muadili olacaktır.	30	Adet
3	FİSKİYE (Yarı Çapı 4.6 m) • Yükselen başlıklı ve püskürtme tip olacaktır. • Su püskürtme yarı çapı 4.6 (± 30cm) metreyi sağlayabilecektir. • 360° (derece) ayarlanabilir olacaktır. • ½" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PS ultra serisi 15A modeli veya muadili olacaktır.	50	Adet
4	FİSKİYE (Yarı Çapı 5.2 m) • Yükselen başlıklı ve püskürtme tip olacaktır. • Su püskürtme çapı 5.2 (± 50cm) metreyi sağlayabilecektir. • 360° (derece) ayarlanabilir olacaktır. • ½" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PS ultra serisi 17A modeli veya muadili olacaktır.	100	Adet
5	FİSKİYE (Yarı Çapı 4 - 9.4 m) • Dönebilen (rotor) tip olacaktır. • Su atma yarı çapı 4 - 9.4 metre aralığında olacaktır. • 40° (derece) den 360° (derece) e ayarlanabilir açı ayarı olacaktır. • ½" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Atış mesafesini ayarlayan 6 nozul teslimat kapsamında olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası SRM serisi veya muadili olacaktır.	100	Adet



S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
6	FİSKİYE (Yarı Çapı 6,4 - 15.8 m) • Dönebilen (rotor) tip olacaktır. • Su atma yarı çapı 6,4 - 15.8 metre aralığında olacaktır. • 40° (derece) den 360° (derece) e ayarlanabilir açısı ayarı olacaktır. • 3/4" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PGP serisi veya muadili olacaktır.	50	Adet
7	FİSKİYE (Yarı Çapı 4,3 - 11.6 m) • Dönebilen (rotor) tip olacaktır. • Su atma yarı çapı 4,3 - 11.6 metre aralığında olacaktır. • 40° (derece) den 360° (derece) e ayarlanabilir açısı ayarı olacaktır. • 1/2" (inç) boru bağlantı çapı olacaktır. • Atış mesafesini ayarlayan 6 nozul teslimat kapsamında olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • Hunter markası PGC serisi veya muadili olacaktır.	50	Adet
8	BOYA KİREMİT RENGİ SU BAZLI KALE MARKA RENK:KOYU OKSİT KIRMIZI) • Kiremit Renkli olacaktır. • 15 lt.lik bidonlarda olacaktır. • Bidon üzerinde TSE mührü olacaktır. • Daha önce kullanılan renkle uyumlu olması açısından marka belirtilmiştir.	210	Litre
9	SIVATEKS • Çimento esaslı olacaktır. • 20 kg.lık torbalarda olacaktır. • Torbalar yırtık, ezik ve basık olmayacaktır. • Üzerinde TSE veya CE mührü olacaktır. • Beyaz renkte olacaktır. • Üretim tarihi 1 yılı geçmemiş olacaktır.	2.500	Kg
10	BOYA SIYAH YAĞLI SENTETİK RAL9005 • 15 lt.lik (±0.1 lt) bidonlarda olacaktır. • Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 2 ay önce olacaktır • Bidon üzerinde TSE/CE mührü olacaktır. • Siyah renkli olacaktır.	15	Litre
11	BOYA DIŞ CEPHE BEYAZ AKRİLİK RAL9003 • 15 lt.lik (±0.1 lt) bidonlarda olacaktır. • Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 2 ay önce olacaktır. • Bidon üzerinde TSE/CE mührü olacaktır. • Beyaz renkli olacaktır.	1.245	Litre

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %2 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilecek kısmı kabul yapılacaktır.**
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.



5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
8. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.



Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı



H.İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı




Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

05/12/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği