

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	BANT TEFLON SU • 10 metre boyumda olacaktır. • 0.075mm et kalınlığında olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	1.000	Adet
2	KELEPÇE GALVANİZ 3/4"	200	Adet
3	KAĞITLIK TUVALET KROM • Krom olacaktır. • Piyasa teamülü ambalajlı olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	200	Adet
4	ADAPTÖR DÜŞÜRÜCÜ HDPE 25MMX1" İÇ DİŞLİ	50	Adet
5	HAVLULUK KROM ÇELİK • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	200	Adet
6	KELEPÇE BORU PVC 3" (75MM)	200	Adet
7	KÖŞE PPRC 32MM	200	Adet
8	KÖŞE YARIM PVC 2" (50MM)	500	Adet
9	DÜŞÜRÜCÜ (BUŞ) GALVANİZ 1"X3/4" • En az 80 gr. ağırlığında olacaktır.	200	Adet
10	TAF(TE) PPRC 32MM	200	Adet
11	REKOR (ULAMA) GALVANİZ 1" • En az 300 gr. ağırlığında olacaktır.	100	Adet
12	NİPEL KROM 1/2"	50	Adet
13	ŞAMANDIRA 1½" • Topu dahil olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	20	Adet
14	SU DEPOSU PLASTİK 1 TON • 1.000 litre (±150 litre) su depolayabilecektir. • Yer üstü kullanım için olacaktır. • En az 25 kilogram ağırlığında olacaktır. • 1" çapında depo çıkış parçası dahil olacaktır.	35	Adet
15	SU DEPOSU AYAĞI (1 TON PLASTİK İÇİN) 40CM • 1.000 litre (±150 litre) su deposun uygun olacaktır. • 1 el antipas ve 2 el yağlı boyalı olacaktır. • 14'üncü maddedeki su deposu ile uyumlu olacaktır.	35	Adet

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
16	SU DEPOSU PLASTİK 2 TON • 2000 litre (± 200 litre) su depolayabilecektir. • Yer üstü kullanım için olacaktır. • En az 50 kilogram ağırlığında olacaktır. • 1" çapında depo çıkış parçası dahil olacaktır.	20	Adet
17	SU DEPOSU AYAĞI (2 TON PLASTİK İÇİN) 40CM • 2.000 litre (± 200 litre) su deposun uygun olacaktır. • 1 el antipas ve 2 el yağlı boyalı olacaktır. • 16'nci maddedeki su deposu ile uyumlu olacaktır.	20	Adet
18	KELEPÇE BORU PVC 2" (50MM)	100	Adet
19	HAVLULUK KROM • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	200	Adet
20	NİPEL GALVANİZ 3/4" • En az 90 gr. ağırlığında olacaktır.	200	Adet
21	KELEPÇE GALVANİZ 3/4" • 3/4" çapında boruya uygun olacaktır.	100	Adet
22	KELEPÇE GALVANİZ 1/2" • 1/2" çapında boruya uygun olacaktır.	100	Adet
23	KELEPÇE GALVANİZ 1" • 1" çapında boruya uygun olacaktır.	100	Adet
24	KÖŞE PVC 4" (110MM)	100	Adet
25	VANA GALVANİZ BİLYELİ 1 1/4" • 1" çapında boruya uygun olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	20	Adet
26	VANA GALVANİZ BİLYELİ 1" • 1" çapında boruya uygun olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	50	Adet
27	SABUNLUK SIVI PLASTİK • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	200	Adet
28	İZOLASYON BORU 28 MM 2 MT • 2 metre uzunluğunda olacaktır. • Kendinden folyolu olacaktır. • En az 8mm et kalınlığında olacaktır.	50	Adet

Q

Ad




S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
29	İZOLASYON BORU 35 MM 2 MT •2 metre uzunluğunda olacaktır. •Kendinden folyolu olacaktır. •En az 8mm et kalınlığında olacaktır.	50	Adet
30	KETEN 100 GR'lık • En az 100 gram olacaktır.	50	Adet
31	TAF(TE) PVC 2" (50MM)	50	Adet
32	KÖŞE HDPE 32MMX3/4" DIŞ DIŞLI	20	Adet
33	ÇEKVALF DİLLİ 3/4" • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	20	Adet
34	BİLEZİK PPRC 32MM	200	Adet
35	NİYAGARA KOMPLE • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır. • İç takımı ve tüm parçaları (pompa, buton, şamadır vb.) teslimat kapsamında olacaktır.	60	Adet
36	TELEFON DUŞ (BANYO) • Fonksiyonsuz tip olacaktır. • Aç kapa mixer tipi çeşmesi dahil olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	80	Adet
37	DUŞ BAŞLIĞI • Sabit direk üzerine monte edilebilen tip olacaktır. • Fonksiyonsuz tip olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	60	Adet


Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için;
 - a. Bu alımda **kısmi teklif kabul edilecektir.**
 - b. İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının **%20 (yüzde yirmi)** oranına kadar **eksik** getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı **%20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.**
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemelerden 14, 15, 16. ve 17'nci maddelerde yer alan malzemeler için en az **24 (yirmi dört) ay**, geriye kalan malzemeler için en az **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.

5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
8. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

.../03/2026

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

Taahhüt Eden : _____
Taahhüt Edilen Birlik/Kurum : _____
Garanti Süresi : Kati Kabul Tarihi ____/____/____'den itibaren ____ aydır.
Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı : _____
Sözleşme Tarih ve No : _____

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **Garanti** ve **Taahhüt** ederim.

Yüklenici _____ :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

_____/_____/2026

Açıklamalar:

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.
3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

