

KKTG
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 02 Nisan 2026 tarihli, Sayı:934.01.02-366767

TARİH: 03 / 04 / 2026

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ TEDARİKİ

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|---|--------|------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 1 | DAĞITIM PANOSU • Sıva üstü olacaktır. • 8 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik veya metal olacak. • Faz, nötr ve toprak barası dahil olacaktır | 20 | Adet | | |
| 2 | KUTU •W/P olacaktır. • En az 10 cm olacaktır. •Plastik olacaktır. | 60 | Adet | | |
| 3 | FAZ BARASI •Tek faz için olacaktır. •En az 100 cm boyunda olacaktır. •En az 50 modül olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 4 | KUTU •Tekli olacaktır. •Bakalit olacaktır. | 200 | Adet | | |
| 5 | KUTU •İkili olacaktır. •Bakalit olacaktır. | 200 | Adet | | |
| 6 | KANAL •Modüler tip olacaktır. •50x100mm olacaktır. • Plastik olacaktır. | 150 | Adet | | |
| 7 | KABLO KANALI • 25x16mm olacaktır. • Plastik olacaktır. • Bantlı olacaktır. | 200 | Adet | | |
| 8 | BAĞLANTI KLEMENSİ • En az 30 Amp'lik olacaktır. • Diziler 12'lik olacaktır. | 50 | Dizi | | |

5

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 9 | HEATER ANAHTAR • 20Amp. olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 100 | Adet | | |
| 10 | KABLO • 1X10 mm ² Cu olacaktır. • Tek damar olacaktır. • Sarı yeşil olacaktır. • CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 100 | Metre | | |
| 11 | PANO • En az 250x350x150 mm ölçülerinde olacaktır. • Kilitli kapağı olacaktır. • Polyester olacaktır. | 5 | Adet | | |
| 12 | SİGORTA • 1X63A MCB sigorta olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 13 | 4 YOLLU MCB KUTUSU • 4 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik olacaktır. | 40 | Adet | | |
| 14 | OTOMATİK • 4x100Amp. Akım otomatığı olacaktır. • 100mAmp. hassasiyetinde olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 15 | KROŞE • 32 mm'lik olacaktır. • Plastik olacaktır. • En az 50'lik paketlerde olacaktır. | 10 | Paket | | |
| 16 | PRİZ • İkili olacaktır. • 2x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 400 | Adet | | |
| 17 | PRİZ • Tekli olacaktır. • 1x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 300 | Adet | | |

11

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 18 | AYDINLATMA ARMATÜRÜ •Tavan globu olacaktır. • 12w ampülü dahil olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Duyu porselen olacaktır. | 40 | Adet | | |
| 19 | SİGORTA • 3x32Amp. MCB sigorta olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 25 | Adet | | |
| 20 | ÇUBUK TOPRAKLAMA • En az 1 m boyunda olacaktır. • 18mm çapında olacaktır. • Saf bakır olacaktır. • Bağlantı klipsi dahil olacaktır. | 15 | Adet | | |
| 21 | KABLO • 3X2,5MM olacaktır. • Flex olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Üzerinde metraj bilgisi olacaktır. | 800 | Metre | | |
| 22 | DAĞITIM PANOSU • Sıva üstü olacaktır. • 10 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik veya metal olacak. • Nötr ve toprak barası dahil olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 23 | SAYAÇ PANOSU • Üç faz sayaç dolabı olacaktır. • Metal ayaklı olacaktır. • Sayaç panosu en az (470x800x255 mm) ölçülerinde olacaktır. | 10 | Adet | | |
| 24 | KABLO • 1X2,5mm olacaktır. • Tek damar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Siyah veya mavi renk olacaktır. | 200 | Metre | | |
| 25 | KABLO • 1X2,5mm olacaktır. • Tek damar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Yeşil renk olacaktır. | 200 | Metre | | |
| 26 | KABLO • 1X2,5mm olacaktır. • Tek damar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Kırmızı renk olacaktır. | 200 | Metre | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|--|--------|-------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 27 | KABLO KANALI • 25x25 mm olacaktır. • Plastik olacaktır. • Bantlı olacaktır. • Beyaz renk olacaktır. | 200 | Adet | | |
| 28 | KABLO • 1X6 mm olacaktır. • Tek damar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Siyah veya mavi renk olacaktır. | 100 | Metre | | |
| 29 | MCB KESİCİ • 4x32A MCB olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 100 | Adet | | |
| 30 | KONTAKTÖR • 4 kutuplu olacak. • 40 Amp olacak. • 240 volt bobinli olup mcb tipi olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 31 | FOTOSEL • En az 10 amper olacaktır. • Fotosel rölesi dahil olacaktır. • CE sertifikası olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 32 | KLEMENS • 15 amp olacaktır. • Diziler 12'lik olacaktır. | 40 | Dizi | | |
| 33 | KLEMENS • 10 amp olacaktır. • Diziler 12'lik olacaktır. | 50 | Dizi | | |
| 34 | BANT İZOLE • Siyah renk olacaktır. • 20mtX19mm ölçülerinde olacaktır. • BS EN 60454 sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 35 | SANAYİ TİPİ PRİZ • 3x16 Amp. olacaktır. • Üç delikli (dişi) (faz, nötr, toprak) olacaktır. • CE belgesi olacaktır. | 20 | Adet | | |


| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|--|--------|------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 36 | SANAYİ TİPİ FİŞ <ul style="list-style-type: none">• 3x16 Amp. olacaktır.• Üç çubuklu (erkek) (faz, nötr, toprak) olacaktır.• CE belgesi olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 37 | ANAHTAR HEATER <ul style="list-style-type: none">• En az 40Amp. olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 38 | FLORESAN KOMPLE <ul style="list-style-type: none">• En az 18W gücünde LED ampulü dahil olacaktır.• Kasası 120cm uzunluğunda olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır.• Tekli olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 39 | KUTU <ul style="list-style-type: none">• 2 yollu MCB kutusu olacaktır.• Plastik olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 40 | PROJEKTÖR <ul style="list-style-type: none">• 200W gücünde LED olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır.• olacaktır. | 100 | Adet | | |
| 41 | PVC KANAL <ul style="list-style-type: none">• 40x40 PVC kablo kanalı olacaktır.• Beyaz renk olacaktır.• Yapışkanlı olacaktır.• 2 m uzunluğunda olacaktır. | 100 | Adet | | |
| 42 | MCB SİGORTA <ul style="list-style-type: none">• 1x40Amp. olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 43 | OTOMATİK <ul style="list-style-type: none">• 2x63Amp. Akım otomatığı olacaktır.• 100mAmp. hassasiyetinde olacaktır.• CE sertifikasına sahip olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 44 | MCB SİGORTA <ul style="list-style-type: none">• 4x63Amp. olacaktır.• CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 30 | Adet | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|---|--------|-------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 45 | BORU GİRTLAK • 20 mm olacaktır. •Plastik olacaktır. | 300 | Metre | | |
| 46 | MCB SİGORTA • 1x32 Amp. olacaktır. • CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. | 30 | Adet | | |
| 47 | SİGORTA • 3x63Amp. MCB sigorta olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 48 | RCBO Otomatik • Tek faz olacaktır. • 20A olacaktır. • Hassasiyeti 30mAmp. olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 49 | RCBO Otomatik • Tek faz olacaktır. • 10A olacaktır. • Hassasiyeti 30mAmp. olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. | 50 | Adet | | |
| 50 | SANAYİ TİPİ PRİZ • 32 Amp. Üç faz olacaktır. • Beş çubuklu (erkek) fişi ve beş delikli (dişi) prizi (3 faz, nötr,toprak) dahil olacaktır. • CE belgesi olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 51 | YER ARMATÜRÜ • Yere gömme tip kazıklı olacaktır. • IP66 koruma özelliğinde olacaktır. • Işık rengi yeşil veya ayarlanabilir olacaktır. • En az 5W gücünde olacaktır. • CE belgesi olacaktır. | 10 | Adet | | |
| 52 | FENER AYAKLI ARMATÜR • En az 190cm yüksekliğinde olacaktır. • İkili fener armatürlü olacaktır. • İki adet 10W LED ampulü dahil olacaktır. • Plastik resin malzemesinden imal edilmiş olacaktır. • Siyah renk olacaktır. • CE belgesi olacaktır. | 10 | Adet | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|-----------------------------|---|--------|------|----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL) | |
| 53 | KİB-TEK TAŞI • En az 33x23cm ölçülerinde olacaktır. • Kırık olmayacaktır. | 500 | Adet | | |
| GENEL TOPLAM YAZI İLE | | | | RAKAM İLE : | |

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Söz konusu malzemeler için **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (**Garanti Belgesi**) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir.
2. Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilecektir.**
3. Teknik istelerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde \pm %5 değeri içinde tolerans uygulanabilecektir.
4. Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler **30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten teslim** edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. (Muayenede geçen süre yüklenicinin malı ilgili birliğe teslim ettiği tarihten muayenenin sonuçlandığı tarihe kadar geçen süredir.)
- karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı %20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşıma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
8. Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
9. Malzemenin teslim yeri Taşınır Tüketilebilir Mlz.Mal Saymanlığı-LYMA.lığı / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
10. Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
11. **Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.**
12. **Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.**
13. Alım yapılacak;
 - a. **Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.**
 - b. **Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.**
 - c. **Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin yazılı olduğu kaşe fatura üzerine basılarak teslim edilir.**
14. **Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.**
15. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığımız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.


 İsmail Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AD SOYAD :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

İMZA :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

KAŞE :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :