


## TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

Sr.Nu.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktarı
1	Yol Süpürgesi (Geniş-Telli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kıl tipi sert plastik veya telli (karışık sert fiber) olacaktır.</li> <li>• Aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.</li> <li>• Kıl uzunluğu en az 8 cm olacaktır.</li> <li>• Yoğun ve sık dizilimli kıl yapısı olacaktır.</li> <li>• Zemin yüzeyine zarar vermeden etkili temizlik sağlar olacaktır.</li> <li>• Süpürge başlığı geniş tip olacaktır.</li> <li>• Genişlik en az 50 cm olacaktır.</li> <li>• Gövde malzemesi ahşap (fırınlanmış) veya dayanıklı plastik/kompozit malzeme olacaktır.</li> <li>• Kıllar gövdeye sağlam şekilde sabitlenmiş olacaktır.</li> <li>• Sap uzunluğu en az 120 cm olacaktır.</li> <li>• Sap malzemesi ahşap, metal veya plastik kaplı metal olacaktır.</li> <li>• Sap bağlantı noktası sağlam ve gevşeme yapmayacak şekilde olacaktır.</li> <li>• Kullanıcıyı zorlamayacak ergonomik kullanımda olacaktır.</li> <li>• Dış hava koşullarına dayanıklı olacaktır.</li> <li>• Kaymaz tutuş özelliğinde olacaktır.</li> <li>• Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	10 Adet
2	Benzinli İlaçlama Pompası	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sırt tipi benzinli ilaçlama (atomizer) makinesi olacaktır.</li> <li>• Motor tipi 2 zamanlı benzinli motor olacaktır.</li> <li>• Silindir hacmi en az 63.3 cc olacaktır.</li> <li>• Motor gücü en az 2.9 kw olacaktır.</li> <li>• İpli çalıştırma sistemi olacaktır.</li> <li>• Yakıt deposu en az 1.7 litre olacaktır.</li> <li>• Depo kapasitesi en az 14 litre olacaktır.</li> <li>• Sıvı püskürtme sistemi yüksek basınçlı atomizer sistemi olacaktır.</li> <li>• Püskürtme mesafesi en az 12 metre olacaktır.</li> <li>• Debi ayarı yapılabilir olacaktır.</li> <li>• Maksimum hava hızı 90 m/s olacaktır.</li> <li>• Sırt tipi ergonomik taşıma sistemi olacaktır.</li> <li>• Dayanıklı plastik ve metal kombinasyonlu olacaktır.</li> <li>• Kimyasallara dayanıklı depo yapısı olacaktır.</li> <li>• Ayarlanabilir omuz askıları ve sırt destek sistemi olacaktır.</li> <li>• Titreşim azaltıcı sistem olacaktır.</li> <li>• Tek elle kontrol edilebilen kumanda kolu olacaktır.</li> <li>• Gaz emniyet sistemi olacaktır.</li> <li>• Motor durdurma düğmesi olacaktır.</li> <li>• Sızdırmaz depo kapağı olacaktır.</li> <li>• Kimyasalın geri kaçışını önleyici sistem olacaktır.</li> <li>• Standart püskürtme nozulları ve taşıma kemeri olacaktır.</li> <li>• Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	4 Adet

AT





Sr.Nu.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktarı
3	İlaçlama Pompası	<ul style="list-style-type: none"> <li>En az 16 litre depo hacmi olacaktır.</li> <li>Rahat ayarlanabilir sırt askısı olacaktır.</li> <li>İlaç püskürtme başlığı olacaktır. Püskürtme çubuğu uzunluğu 60 (<math>\pm 3</math>) olacaktır.</li> <li>Hortum uzunluğu 120 cm (<math>\pm 5</math>) olacaktır.</li> <li>Hava basma kolu yandan olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	3 Adet
4	Budama Makası Büyük	<ul style="list-style-type: none"> <li>İki kollu büyük tip olacaktır.</li> <li>Kesme tipi karşılıklı kesim olacaktır.</li> <li>Kesme çapı en az 35 mm olacaktır.</li> <li>Bıçağı yüksek karbonlu çelik veya eşdeğer dayanıklı çelik malzemedir olacaktır.</li> <li>Sap uzunluğu en az 60 cm olacaktır.</li> <li>Malzeme alüminyum, çelik veya fiber takviyeli kompozit malzeme olacaktır.</li> <li>Saplar hafif ve dayanıklı olacaktır.</li> <li>Kaymaz ergonomik tutma kolları olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	5 Adet
5	Budama Makası Küçük	<ul style="list-style-type: none"> <li>En az 30 mm kesme kapasitesi olacaktır.</li> <li>Çelik ağızlı olacaktır.</li> <li>Ağız değiştirilebilir olacak ve yanında yedek ağız bulunacaktır.</li> <li>Alüminyum saplı olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	10 Adet
6	Çapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çapanın metal kısmı çelik malzemedir imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</li> <li>Sap malzemesi ahşap olacaktır.</li> <li>Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır.</li> <li>Sapı gövdeye monteli olacaktır.</li> <li>Oval tip olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	10 Adet
7	Kürek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Küreğin metal kısmı çelik malzemedir imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</li> <li>Küreğin genişliği en az 23 cm olacaktır.</li> <li>Küreğin uzunluğu (30 <math>\pm 3</math>) cm olacaktır.</li> <li>Sap malzemesi ahşap olacaktır.</li> <li>Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır.</li> <li>Sapı gövdeye monteli olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	10 Adet
8	Tırmık	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metal olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</li> <li>En az 16 dişli olacaktır.</li> <li>41 (<math>\pm 2</math>) cm genişliğinde 6 (<math>\pm 1</math>) cm uzunluğunda olacaktır.</li> <li>Dişlerin arası 2 (<math>\pm 0.5</math>) cm olacaktır.</li> <li>Ahşap saplı olacak, sapı gövdeye monteli olacaktır.</li> <li>Sap uzunluğu 140-150 cm olacaktır.</li> <li>Söz konusu malzemeler piyasa muadillerinden orta kalite veya üst kalite olacaktır.</li> </ul>	10 Adet


Sr.Nu.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktarı
9	Kazma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kazmanın metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</li> <li>Sap malzemesi ahşap olacaktır.</li> <li>Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır.</li> <li>Sapı gövdeye monteli olacaktır.</li> </ul>	10 Adet
10	El Arabası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demir saplı olacaktır.</li> <li>En az 80 litre hacimli olacaktır.</li> <li>Koyu renklerde olacaktır.</li> <li>En az 1mm kalınlıkta olacaktır.</li> <li>Kasa alt tabanı darbeye dayanıklı form verilmiş (bombeli/takviyeli) olacaktır.</li> <li>Tüm metal yüzeyler galvaniz kaplama veya endüstriyel elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır.</li> <li>Tekerlekli olacaktır.</li> </ul>	5 Adet

**Açıklamalar:**

- Kısmi teklif kabul edilecektir. Kısmi kabul yapılacaktır. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
- Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
- Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
- Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

  
Fatma BOZKURT  
P.Mük.Çvş.  
Tedarik Uzmanı

  
Halil İbrahim ÇAKIR  
İkm.Asb.Bçvş.  
Tedarik Astsubayı

  
Özgür ADAK  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

30 /04/2026

  
İlker GÖRGÜLÜ  
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

## GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

**Taahhüt Eden** : .....

**Taahhüt Edilen Birlik/Kurum** : .....

**Garanti Süresi** : Kati Kabul Tarihi \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_'den itibaren \_\_\_\_ aydır.

**Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı** : .....

**Sözleşme Tarih ve No** : .....

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **Garanti** ve **Taahhüt** ederim.

**Yüklenici** \_\_\_\_\_ :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

...../...../2026

### **Açıklamalar:**

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.
3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

