



TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	PRİZ W/P • Tekli olacaktır. • Water Puff olacaktır. • 1x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	50	Adet
2	KABLO • 3X2,5mm ² olacaktır. • Flex olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Üzerinde metraj bilgisi olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır.	800	Metre
3	KABLO • 3X1,5mm ² Cu olacaktır. • Flex olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Üzerinde metraj bilgisi olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır.	700	Metre
4	BORU GIRTLAK • 16 MM olacaktır. • Plastik olacaktır.	300	Metre
5	BORU GIRTLAK • 20 MM olacaktır. • Plastik olacaktır.	300	Metre
6	FOTOSEL • En az 10 amper olacaktır. • Fotosel rölesi dahil olacaktır. • CE sertifikası olacaktır.	10	Adet
7	HEATER ANAHTAR W/P • 20Amp. olacaktır. • Water Puff olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	100	Adet
8	BORU KANGAL • 16 MM olacaktır. • Plastik olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır.	500	Metre
9	BORU KANGAL • 20 MM olacaktır. • Plastik olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır.	500	Metre
10	PRİZ (UPS) • İkili olacaktır. • En az 2x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • UPS prizi olacaktır. • Yuvarlak tip olacaktır.	50	Adet



S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
11	DUVAR ARMATÜRÜ <ul style="list-style-type: none"> • Duvar globu olacaktır. • 12w ampülü dahil olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Duyu porselen olacaktır. 	50	Adet
12	PROJEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> • 150W gücünde LED olacaktır. • CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. 	100	Adet
13	AYDINLATMA ARMATÜRÜ <ul style="list-style-type: none"> • Tavan globu olacaktır. • 12w ampülü dahil olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Duyu porselen olacaktır. 	50	Adet
14	KUTU <ul style="list-style-type: none"> • Tekli olacaktır. • Bakalit olacaktır. 	200	Adet
15	KUTU <ul style="list-style-type: none"> • İkili olacaktır. • Bakalit olacaktır. 	200	Adet
16	KLEMENS <ul style="list-style-type: none"> • En az 15 amp olacaktır. • 12'dizilerli olacaktır. 	40	Dizi
17	KLEMENS <ul style="list-style-type: none"> • En az 20 amp olacaktır. • 12'dizilerli olacaktır. 	40	Dizi
18	KONTAKTÖR <ul style="list-style-type: none"> • 4 kutuplu olacak. • En az 60 Amp olacak. • 240 volt bobinli olup mcb tipi olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	20	Adet
19	BANT İZOLE <ul style="list-style-type: none"> • Siyah renk olacaktır. • 20mtX19mm ölçülerinde olacaktır. • BS EN 60454 sertifikasına sahip olacaktır. 	100	Adet
20	KABLO KANALI <ul style="list-style-type: none"> • 25x16mm olacaktır. • Plastik olacaktır. • Bantlı olacaktır. • Beyaz renk olacaktır. • 2 metre uzunluğunda olacaktır. 	200	Adet



S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
21	FENER AYAKLI ARMATÜR * En az 190cm yüksekliğinde olacaktır. * İkili fener armatürlü olacaktır. * İki adet 10W LED ampulü dahil olacaktır. * Plastik resin malzemesinden imal edilmiş olacaktır. * Siyah renk olacaktır. * CE belgesi olacaktır.	30	Adet
22	DUY • Vidalı olacaktır. • Porselen olacaktır. • E27 Ampüle uyumlu olacaktır.	50	Adet
23	DAĞITIM PANOSU • Sıva üstü olacaktır. • 8 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik veya metal olacak. • Faz, nötr ve toprak barası dahil olacaktır	20	Adet
24	KUTU LAMBA • W/P olacaktır. • 10 cm olacaktır. • Plastik olacaktır.	50	Adet
25	ANAHTAR • Tekli olacaktır. • Vavyen olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	100	Adet
26	KANAL • Modüler olacaktır. • 50x100mm olacaktır. • Plastik olacaktır. • 2 metre uzunluğunda olacaktır.	150	Adet
27	KAPAK DÖRT KÖŞE • Bakalit olacaktır. • İkili olacaktır.	100	Adet
28	Timer (Zaman ayarlayıcı) • Rezervli olacaktır. • En az 13 Amp olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	30	Adet
29	BAĞLANTI KLEMENSİ • En az 30 Amp olacaktır. • 12'lik diziler olacaktır.	100	Dizi
30	ANAHTAR • İkili olacaktır. • Vavyen olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	100	Adet
31	HEATER ANAHTAR • 20Amp. olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır.	100	Adet
32	KABLO • 1X10 mm ² Cu olacaktır.	100	Metre

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
	<ul style="list-style-type: none"> • Tek damar olacaktır. • Sarı yeşil olacaktır. • CE veya TSE sertifikasına sahip olacaktır. • Üzerinde metraj bilgisi olacaktır. • 100 metrelik top halinde olacaktır. 		
33	PANO <ul style="list-style-type: none"> • En az 250x350x150 mm ölçülerinde olacaktır. • Kilitli kapağı olacaktır. • Polyester olacaktır. 	10	Adet
34	SİGORTA <ul style="list-style-type: none"> • 1X63A MCB sigorta olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	20	Adet
35	4 YOLLU MCB KUTUSU <ul style="list-style-type: none"> • 4 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik olacaktır. 	20	Adet
36	OTOMATİK <ul style="list-style-type: none"> • 4x100Amp. Akım otomatığı olacaktır. • 100mAmp. hassasiyetinde olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	20	Adet
37	PRİZ <ul style="list-style-type: none"> • İkili olacaktır. • 2x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	300	Adet
38	PRİZ <ul style="list-style-type: none"> • Tekli olacaktır. • 1x13A olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	300	Adet
39	SİGORTA <ul style="list-style-type: none"> • 3x32Amp. MCB sigorta olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	25	Adet
40	DAĞITIM PANOSU <ul style="list-style-type: none"> • Sıva üstü olacaktır. • 10 yollu olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Plastik veya metal olacak. • Faz, nötr ve toprak barası dahil olacaktır 	20	Adet
41	SAYAÇ PANOSU <ul style="list-style-type: none"> • Üç faz sayaç dolabı olacaktır. • Metal ayaklı olacaktır. • Sayaç panosu en az (470x800x255 mm) ölçülerinde olacaktır. 	10	Adet
42	KABLO <ul style="list-style-type: none"> • 1X2,5MM² CU olacaktır. • Tekdamar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Siyah renk olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır. 	500	Metre
43	KABLO	500	Metre

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
	<ul style="list-style-type: none"> • 1X2,5MM² Cu olacaktır. • Tekdamar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Yeşil renk olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır. 		
44	KABLO <ul style="list-style-type: none"> • 1X2,5MM² CU olacaktır. • Tekdamar olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. • Kırmızı renk olacaktır. • En az 100 metrelik toplar halinde olacaktır. 	500	Metre
45	KABLO KANALI <ul style="list-style-type: none"> • 25x25 MM olacaktır. • Plastik olacaktır. • Bantlı olacaktır. • Beyaz renk olacaktır. • 2 metre uzunluğunda olacaktır. 	100	Adet
46	PROJEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> • 200 W olacaktır. • Güneş enerjili (solar) olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	50	Adet
47	MCB KESİCİ <ul style="list-style-type: none"> • 4x32A MCB olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	20	Adet
48	KONTAKTÖR <ul style="list-style-type: none"> • 4 kutuplu olacak. • 40 Amp olacak. • 240 vac bobinli olup mcb tipi olacaktır. • CE sertifikasına sahip olacaktır. 	10	Adet

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde \pm %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için;
 - a. Bu alımda **kısmi teklif kabul edilecektir.**
 - b. İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının **%20 (yüzde yirmi)** oranına kadar **eksik** getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı **%20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.**
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Çetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.



5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
8. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.



H.İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı



Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)

26.06/2026



İlker GÖRGÜLÜ

Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

Taahhüt Eden :

Taahhüt Edilen Birlik/Kurum :

Garanti Süresi : Kati Kabul Tarihi ____/____/____'den itibaren ____ aydır.

Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı :

Sözleşme Tarih ve No :

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **Garanti** ve **Taahhüt** ederim.

Yüklenici _____ :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

...../...../2026

Açıklamalar:

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.
3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

